


Brevet de technicien supérieur spécialisé infirmier en anesthésie et réanimation

Evaluation sommative ECLAN



**Lycée technique pour profession de santé
Enseignement clinique en anesthésie**

Evaluation sommative ECLAN

Fiche d'évaluation pour l'enseignant et le tuteur.

Date : **Évaluation : hrs début** **Rs fin :**

Étudiant :

CHIURGIE Nature de l'intervention

.....

ANESTHÉSIE

Type :

AG	ALR	AG+ALR	
1	2	3	4

Patient ASA

Médicaments prescrits :

Signature (nom. Prénom, fonction) :

Dans le cas d'un constat de non-respect de la sécurité, aucun point n'est attribué pour la séquence concernée : par sécurité non respectée, on entend ;

- Manquements graves dans la préparation de la salle :
Absence d'aspiration trachéale (vide pas branché ou pas fonctionnel, absence de sonde)
- Absence de matériels de ventilation (absence d'O₂, matériels d'intubation incomplets ou défectueux...) non exhaustive
- Absence de drogues de réanimation
- Ventilation inefficace (ne s'en rend pas compte et ne passe pas la main)
- Faute grave d'asepsie.

Bilan de l'évaluation sommative	
Compétences 4 / 6 Hygiène (pour toute l'intervention)	Note / 10 Toute case « Non » cochée nécessite obligatoirement un commentaire
<ul style="list-style-type: none"> Tenue de bloc correcte (tunique, pantalon, chaussures ou sabots.) 0,5 pt Pas de bijoux 0,5 pt désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique 3 pts respect des règles d'hygiène et des protocoles en vigueur 3 pts gants non stériles (pour gestes tels VVP, intubation, aspiration...) 3 pts 	Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sécurité respectée Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non Commentaires

Compétences 1 / 4 / 6 Première séquence	Note / 10
Préparation de la salle et installation du patient	Toute case « Non » cochée nécessite obligatoirement un commentaire
LA PRÉPARATION DE LA SALLE D'OPÉRATION (notation : si 1 élément oublié = 0 pt cadre sécurité)	Notation : x pt / item (l'acte doit être correctement exécuté pour recevoir les points)
<u>Matériel d'aspiration</u> : 1 pt <ul style="list-style-type: none"> préparer le matériel (prise de vide, tuyau, raccord, pince stop vide) contrôler l'efficacité de l'aspiration choisir une sonde de taille adaptée <u>Matériel de ventilation</u> : <ul style="list-style-type: none"> branchements corrects (fluides, alimentation électrique) vérifier fonctionnement (débitmètre, mélangeur) vérifier système de sécurité (pression, alimentation gaz, by-pass, asservissement N2O à l'O2, alarme de coupure d'O2) : 0,5 pt vérifier le remplissage des évaporateurs : 0,5 pt 	Validé Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non Commentaires :

<ul style="list-style-type: none"> • vérifier la chaux sodée : 0,5 pt • monter et vérifier le circuit du respirateur (préréglage des constantes, préréglages des alarmes, raccord patient et filtre antibactérien...) : 0,5 pt • vérifier le matériel de suppléance (ambu, bouteille O2) : 0,5 pt 	
<p><u>Matériel d'intubation</u> : 0,5 pt/ item</p> <ul style="list-style-type: none"> • vérifier le laryngoscope (en état de marche, lames adaptées) préparer sonde d'intubation (ballonnet vérifié, taille adaptée au patient) ou masque laryngé • préparer canule de Guedel (taille adaptée), anesthésique local (selon habitudes du services), pince Magill, mandrin, seringue, sparadrap, stéthoscope, protection oculaire 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires:</p>
<p><u>Matériel de surveillance</u> : brancher, régler les - alarmes, vérifier les capteurs 0,5 pt/item</p> <ul style="list-style-type: none"> • cardiovasculaire (cardioscope, pression artérielle) • ventilatoire (oxymètre de pouls, capnographe, analyseur d'halogénés) <p><u>Matériels spécifiques</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • couverture chauffante, pousse-seringue, appareil à hématocrite, dextrometer, curamètre, Cell saver,... • Si ALR : champs, KT, neurostimulateur 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>
<p><u>Préparation des voies veineuses , des médicaments d'urgence et d'anesthésie (après entente avec le médecin anesthésiste)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • vérification des péremptions (solutés et médicaments) 0,5 pt • voie veineuse : solutés, tubulure, robinets, cathéters, Opsite®,... • médicaments : dilutions correctes, étiquetage des seringues.. 1.5 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>

<ul style="list-style-type: none"> antisepsie cutanée selon protocole en vigueur 	
<p><u>Check liste</u> : 1 pt</p> <p>Après avoir fait les vérifications imposées par la feuille d'ouverture de salle, remplit les documents de traçabilité</p>	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Commentaires :</p>
<p>Remarques :</p>	

<p align="center">Compétences 2 / 4 / 5 / 6</p> <p align="center">Installation du Patient</p>	<p align="center">Note / 10</p> <p align="center">Toute case « Non » cochée nécessite obligatoirement un commentaire</p>
<p><u>Accueil du patient</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> se présenter vérifier l'identité du patient, le dossier, la feuille d'anesthésie 1 pt assurer les vérifications ultimes (prémédication, jeûne, absence de prothèses, de bijoux, de vernis, le type d'intervention et le côté) opérer, autorisation d'opérer pour les mineurs) 1 pt attitude, prise de contact, réconfort 0,5 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Commentaires:</p>
<p><u>Installation du patient</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> dans les règles de sécurité, en collaboration avec les IBODE 0,5 pt vérifier les points d'appui, la position, les bras 0,5 pt s'assurer du confort du patient et respecter sa pudeur 0,5 pt prévenir l'hypothermie 1 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Commentaires:</p>

<ul style="list-style-type: none"> protection des cheveux 	
<p><u>Mise en place des monitorages :</u> 0,5pt/item</p> <ul style="list-style-type: none"> monitorage cardiaque (électrodes, connecter le patient, obtenir un tracé interprétable) PA (brassard de taille adaptée) oxymètre et pouls électrodes de curarisation si nécessaire effectuer une prise de paramètres de référence et les noter sur la feuille d'anesthésie 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires:</p>
<p><u>Mise en place de la voie veineuse :</u> 0,5pt /item</p> <ul style="list-style-type: none"> dextérité respect des règles d'asepsie choix d'un abord veineux adéquat protection du site d'injection si VVP déjà en place : vérification de la perméabilité 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>
<p>Remarques :</p>	

Compétences 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 DEUXIÈME SÉQUENCE : L'ANESTHÉSIE	Note / 15
<p><u>Induction :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pré-oxygéner le patient 0,5 pt • Connaître la pharmacologie et les posologies des médicaments utilisés 1,5 pt • Surveiller les paramètres 1 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>
<p><u>Ventilation et intubation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ventiler au masque de façon efficace (si inefficace, sait s'en rendre compte et passer la main si nécessaire) 1 pt • Intuber ou mettre en place le masque laryngé 1 pt • Contrôler la bonne position de la sonde, ausculter 0,5 pt • Fixer la sonde • Connecter le patient au respirateur • Régler les différents paramètres 0,5 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>
<p><u>Surveillance :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifier les points d'appui à l'installation et lors des changements de position 1 pt • Surveiller les paramètres (fonction de la situation) et identifie les anomalies : 1,5 pts • Surveiller la clinique : la peau, l'œil, le relâchement musculaire 0,5 pt • Surveiller et évaluer les pertes sanguines 0,5 pt • Remplir la feuille d'anesthésie (tenue, écriture, présentation, clarté...) 0,5 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>
<p><u>Entretien de l'anesthésie :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticiper les différentes phases chirurgicales. 2 pts • Faire des propositions adaptées pour les réinjections et le débit des perfusions continus. 1 pt • Faire des propositions d'halogénées. 1 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires :</p>

<ul style="list-style-type: none"> Rendre compte du déroulement de l'intervention. 1 pt 	
<p>Commentaires :</p>	

<p align="center">Compétences 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Troisième séquence : Le réveil</p> <p align="center">Transmissions en SSPI ou Soins intensifs</p>	<p align="center">Note / 10</p> <p align="center">Toute case « Non » cochée nécessite obligatoirement un commentaire Notation : x pt / item (l'acte doit être correctement exécuté pour recevoir les points)</p>
<p>Argumenter les conditions de réveil (patient extubé ou non, réa ou non, SSPI,...) 1 pt</p> <ul style="list-style-type: none"> S'assurer des possibilités d'accueil en SSPI ou en réa 0,5 pt Conditionner le patient pour son transfert (oxygénation, monitoring, dossier prêt) 0,5 pt Participer au transfert en SSPI ou réa selon les normes de sécurité 0,5 pt Faire des transmissions précises et pertinentes (SBAR) 0,5 pt Participer à l'installation du patient 0,5 pt Vérifier les constantes avant de quitter la SSPI 0,5 pt Énoncer quels seront les critères de sortie de SSPI en fonction du type d'anesthésie et du type de chirurgie 0,5 pt Mettre à jour le registre d'anesthésie 0,5 pt 	<p>Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/></p> <p>Commentaires:</p>

Compétence 1 / 4 QUATRIÈME SÉQUENCE LE RANGEMENT	Note / 5 Toute case « Non » cochée nécessite obligatoirement un commentaire Notation : x pt / item (l'acte doit être correctement exécuté pour recevoir les points)
<ul style="list-style-type: none"> • Décontaminer le matériel 1 pt • Ranger 1 pt • Remettre la salle en état 1 pt • Manipuler le matériel avec soin et précaution 2 pts 	Validé Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sécurité respectée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Commentaires:
Compétences 1 à 7 Cinquième séquence. Entretien post-intervention.	Note / 10
Sur base des critères de compétences : <ul style="list-style-type: none"> • Savoir-théorique incluant l'analyse et l'anticipation. 5 pts • Savoir-pratique 1,5 pts • Savoir-être 1,5 pts • Auto-évaluation 2 pts 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse des recherches effectuées. • Engagement professionnel
Commentaires :	

Total des points : / 70 = / 20